

## I fogli stile CSS: Manuale delle proprietà

Notazione	Definizione
< ... >	Le parole fra parentesi angolari specificano il tipo di un valore; ad esempio, al posto di colore si deve specificare un colore come "red"
	Una barra verticale di separazione sta a rappresentare un'alternativa; ad esempio, <b>scroll   fixed</b> significa che si deve specificare scroll oppure fixed
	Due barre di separazione stanno a significare che può presentarsi uno o più degli elementi elencati; ad esempio, <b>&lt;spessore-bordo&gt;    &lt;stile-bordo&gt;    &lt;colore&gt;</b> significa che può presentarsi un valore, due valori o tutti i tre valori.
[...]	Le parentesi quadre raggruppano le varie parti del valore delle proprietà; ad esempio, <b>none   [ underline    overline    line-trought    blink ]</b> significa che il valore può essere none oppure uno dei valori specificati tra le parentesi quadre

### Proprietà CSS

Proprietà	Valori	Default	Si applica a
background	<background-color>    <background-image>    <background-repeat>    <background-attachment>    <background-position>	Nessuno	Tutti gli elementi
background-attachment	scroll   fixed	scroll	Tutti gli elementi
background-color	nome colore o valore esadecimale   transparent	transparent	Tutti gli elementi
background-image	<url>   none	none	Tutti gli elementi
background-position	[ <percentage>   <length> ] { 1,2 } [ top   center   bottom ]    [ left   center   right ]	0% 0%	Elementi per blocchi e sostituiti
background-repeat	repeat   repeat-x   repeat-y   no-repeat	repeat	Tutti gli elementi
border	<border-width>    <border-style>    <color>	Nessuno	Tutti gli elementi
border-bottom	<border-bottom-width>    <border-style>    <color>	Nessuno	Tutti gli elementi
border-bottom-width	thin   medium   thick   <length>	medium	Tutti gli elementi
border-color	<color>	Valore della proprietà 'color'	Tutti gli elementi
border-left	<border-left-width>    <border-style>    <color>	Nessuno	Tutti gli elementi
border-left-width	thin   medium   thick   <length>	medium	Tutti gli elementi
border-right	<border-right-width>    <border-style>    <color>	Nessuno	Tutti gli elementi
border-right-width	thin   medium   thick   <length>	medium	Tutti gli elementi
border-style	none   dotted   dashed   solid   double   groove   ridge   inset   outset	Nessuno	Tutti gli elementi
border-top	<border-top-width>    <border-style>    <color>	Nessuno	Tutti gli elementi
border-top-width	thin   medium   thick   <length>	medium	Tutti gli elementi
border-width	thin   medium   thick   <length>	Nessuno	Tutti gli elementi
clear	None   left   right   both	Nessuno	Tutti gli elementi
color	<color>	Specifico	Tutti gli elementi

## I fogli stile CSS: Manuale delle proprietà

Proprietà	Valori	Default	Si applica a
display	block   inline   list-item   none	block	Tutti gli elementi
float	left   right   none	none	Tutti gli elementi
font	[ <font-style>    <font-variant>    <font-weight> ] <font-size> [ / <line-height> ] <font-family>	Nessuno	Tutti gli elementi
font-family	Nome famiglia del font (es. Times) o nome generico (es. sans-serif)	Specifico	Tutti gli elementi
font-size	<absolute-size>   <relative-size>   <length>   <Percentage>	medium	Tutti gli elementi
font-style	normal   italic   oblique	normal	Tutti gli elementi
font-variant	normal   small-caps	normal	Tutti gli elementi
font-weight	normal   bold   bolder   lighter   100   200   ...   900	normal	Tutti gli elementi
height	<length>   <percentage>   auto	auto	Elementi per blocchi e sostituiti
letter-spacing	normal   <length>	normal	Tutti gli elementi
line-height	normal   <number>   <length>   <Percentage >	normal	Tutti gli elementi
list-style	<keyword>    <position>    <url>	Nessuno	Elementi con list-item = display
list-style-image	<url>   none	none	Elementi con list-item = display
list-style-position	inside   outside	outside	Elementi con list-item = display
list-style-type	disc   circle   square   decimal   lower-roman   upper-roman   lower-alpha   upper-alpha   none	disc	Elementi con list-item = display
margin	[ <length>   <percentage>   auto ]	Nessuno	Tutti gli elementi
margin-bottom	<length>   <percentage>   auto	0	Tutti gli elementi
margin-left	<length>   <Percentage>   auto	0	Tutti gli elementi
margin-right	<length>   <Percentage>   auto	0	Tutti gli elementi
margin-top	<length>   <Percentage>   auto	0	Tutti gli elementi
padding	<length>   <Percentage>	0	Tutti gli elementi
padding-bottom	<length>   <Percentage>	0	Tutti gli elementi
padding-left	<length>   <Percentage>	0	Tutti gli elementi
padding-right	<length>   <Percentage>	0	Tutti gli elementi
padding-top	<length>   <Percentage>	0	Tutti gli elementi
text-align	left   right   center   justify	Specifico	Elementi per blocchi
text-decoration	none   [ underline    overline    line-through    blink ]	none	Tutti gli elementi
text-indent	< length>   < Percentage>	0	Elementi per blocchi
text-transform	capitalize   uppercase   lowercase   none	none	Tutti gli elementi
vertical-align	baseline   sub   super   top   text-top   middle bottom   text-bottom   < Percentage >	baseline	Elementi in linea
white-space	normal   pre   nowrap	normal	Elementi per blocchi
width	<length>   <percentage>   auto	auto	Elementi per blocchi e sostituiti
word-spacing	normal   <length>	normal	Tutti gli elementi

# I fogli stile CSS: Manuale delle proprietà

## Proprietà di classificazione

Proprietà	Valori	Default	Si applica a
Display	block   inline   list-item   none	block	Tutti gli elementi
List-style	<keyword>    <position>    <url>	Nessuno	Elementi con list-item = display
List-style-image	<url>   none	none	Elementi con list-item = display
List-style-position	inside   outside	outside	Elementi con list-item = display
List-style-type	disc   circle   square   decimal   lower-roman   upper-roman   lower-alpha   upper-alpha   none	disc	Elementi con list-item = display
White-space	normal   pre   nowrap	normal	Elementi per blocchi

## Unità di misura css

Unità	Codici di abbreviazione	Descrizione
Centimetro	cm	Centimetro standard
Em	em	Larghezza della lettera M nel font corrente, in genere è equivalente alle dimensioni del font.
Ex	ex	Altezza della lettera x nel font corrente
Pollice	in	Pollice americano (inch)
Millimetro	mm	Millimetro standard
Relativo	150% (ad esempio)	Definisce le dimensioni relative del font rispetto al font base; 150% produce un carattere di dimensioni pari a una volta e mezza
Pica	pc	Unità tipografica standard; equivale a 12 punti
Pixel	px	Dimensioni di un pixel sullo schermo
Point	pt	Unità tipografica standard, equivale a 1/72 punti