

TAG e Attributi

Cos'è e a cosa serve (il tag) ?

Il tag (marcatore) è l'elemento fondamentale dell'HTML e ha diverse funzioni:

- contrassegnare il testo che si vuole inserire nel documento per fargli avere un certo formato
- inserire collegamenti ipertestuali (link) verso altre pagine
- inserire immagini o filmati
- gestire moduli per l'inserimento e l'invio dei dati (form)
- inserire liste e tabelle di dati

Sintassi

I tag hanno dei nomi legati alle funzioni che svolgono e devono essere racchiusi tra parentesi angolari (< e >).

Ogni tag deve avere la chiusura. Questa chiusura può avvenire in due modi:

- se il tag è di tipo contenitore sarà chiuso con il simbolo / (slash) scritto prima del nome del tag.
Esempio: <p>questo è un paragrafo</p>
- se il tag è non racchiude testo sarà chiuso con il simbolo / (slash) scritto dopo il nome del tag.
Esempio: dopo questa frase il testo va a capo

Attributi

I tag hanno nomi precisi e ogni tag può essere integrato da attributi che servono per migliorare le sue funzioni. Quasi tutti gli attributi oggi sono stati eliminati perché vengono descritti tramite i fogli di stile (css).

La sintassi dell'attributo prevede il nome dell'attributo seguito dal simbolo di uguaglianza (=) e dal valore dell'attributo inserito tra doppie virgolette (") o tra apici (').

Esempio

Se si vuole inserire un'immagine che si trova nella cartella **foto** ed ha il nome **paesaggio.jpg** si deve utilizzare il tag **img** con l'attributo **src** (search = cerca) che abbia il valore *"foto/paesaggio.jpg"*. Si scrive così

```

```